



VALUTAZIONE DELL'EFFETTO SNELLENTI DEL FANGOCREMA GUAM

Test condotto su soggetti di età compresa tra 18 e 65 anni, seguendo le modalità d'uso consigliate per un periodo di 30 giorni.

La raccolta dei dati contro placebo, ha evidenziato:

- miglioramento della compattezza cutanea
- miglioramento della levigatezza cutanea
- riduzione dei micronoduli miglioramento del microcircolo
- riduzione del giro coscia

Modalità di sviluppo del Test, condotto in doppio cieco da un importante Istituto Universitario Italiano. Sono stati selezionati 25 volontari di sesso femminile e di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, con presenza di inestetismi cutanei causati da cellulite in base ai seguenti criteri:

- buono stato di salute generale
- assenza di patologie cutanee
- assenza di trattamenti farmacologici in atto
- impegno a non variare dalla normale routine quotidiana
- anamnesi negativa per atopia

Metodo di applicazione

I prodotti UTILIZZATI (un FANGOCREMA attivo e un placebo) sono stati testati applicando in modo uniforme su cosce e glutei a giorni alterni; le applicazioni sono state ripetute per tutta la durata del test: 30 giorni.

In particolare FANGOCREMA B (placebo) è stato applicato sulla parte destra del corpo e FANGOCREMA A (prodotto attivo) sulla parte sinistra.

Esecuzione del test

All'inizio del test e durante i successivi controlli a 15 giorni (T15) ed a 30 giorni (T30) sono state eseguite le seguenti misurazioni strumentali:

- Plicometria (utilizzando il plicometro, strumento apposito per misurare lo spessore delle pliche cutanee).
- Circonferenza cosce valutata in 3 zone (parte alta, mediana e bassa)
- Analisi del microcircolo (eseguita tramite videocamera - strumento certificato CEE - a luce polarizzata con ingrandimento 200x)

e le seguenti valutazioni oggettive:

- Levigatezza cutanea
- Compattezza cutanea
- Presenza di noduli

Conclusioni:

Sulla base dei risultati ottenuti, secondo le metodiche utilizzate, si può affermare che il materiale in esame:

- **LACOTE S.R.L. FANGOCREMA A (prodotto attivo)** é in grado di modificare in maniera evidente, nel periodo di trattamento, i parametri clinici valutati sui volontari sottoposti a test.

Il trattamento con FANGOCREMA A (prodotto attivo) è risultato in grado di coadiuvare la riduzione degli inestetismi derivanti dalla cellulite e la riduzione delle adiposità localizzate.


MENTRE

- **LACOTE S.R.L. FANGO CREMA B (prodotto placebo)** modifica leggermente, nel periodo di trattamento, i parametri clinici valutati sui volontari sottoposti a test.


Il trattamento con FANGO CREMA B (prodotto placebo) non è stato in grado di coadiuvare la riduzione degli inestetismi derivanti dalla cellulite e la riduzione delle adiposità localizzate, nei tempi monitorati.

- Di seguito riportiamo alcuni grafici che riassumono l'andamento dei risultati. •


CIRCONFERENZA COSCIA




PLICOMETRIA



MICROCIRCOLO CUTANEO



COMPATTEZZA CUTANEA



LEVIGATEZZA CUTANEA

